

## План мероприятий по улучшению условий труда



| Наименование подразделения, рабочего места   | Наименование мероприятия   | Цель мероприятия                      |
|--|--|---------------------------------------|
| 1  | 2  | 3                                     |
| <b>Пех водоснабжения\8А пром.узел</b>        |  |                                       |
| 113 Слесарь аварийно-восстановительных работ | Для уменьшения вредного воздействия шума использовать защиту органов слуха.  | Снижение вредного воздействия шума    |
|  | Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха. | Снижение вредного воздействия тяжести |
| 114 Машинист насосных установок              | Для уменьшения вредного воздействия шума использовать защиту органов слуха.  | Снижение вредного воздействия шума    |
| 115 Оператор на фильтрах                     | Для уменьшения вредного воздействия шума использовать защиту органов слуха.  | Снижение вредного воздействия шума    |

|                                       |  |   |
|---------------------------------------|--|---|
|                                       |  | Снижение вредного воздействия химического фактора         |
| 116 Электрогазосварщик                | Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), обеспечить рабочее место приточно-вытяжной вентиляцией.                             |   |
|                                       | Для защиты от ультрафиолетового излучения применять коллективные и индивидуальные способы и средства защиты; рационально размещать рабочие места; использовать в обязательном порядке СИЗ и предохранительные средства (пасты и мази). | Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения |
| 117 Слесарь-ремонтник                 | Для уменьшения вредного воздействия шума использовать защиту органов слуха.  | Снижение вредного воздействия шума                        |
|                                       | Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.                               | Снижение вредного воздействия тяжести                     |
| <b>Цех водоснабжения\8 пром. Узел</b> |  | Снижение вредного воздействия шума                        |
| 120 Машинист насосных установок       | Для уменьшения вредного воздействия шума использовать защиту органов слуха.  | Снижение вредного воздействия шума                        |
| 121 Оператор на фильтрах              | Для уменьшения вредного воздействия шума использовать защиту органов слуха.  | Снижение вредного воздействия шума                        |
| <b>Цех водоснабжения\9 пром. узел</b> |  |   |

|  |   |   |
|--|---|---|
| 124А, 125А(124А),<br>126А(124А) Машинист<br>насосных установок | Для уменьшения вредного воздействия шума использовать защиту органов слуха.   | Снижение вредного воздействия шума                |
| 127 Оператор на фильтрах                                       | Для уменьшения вредного воздействия шума использовать защиту органов слуха.   | Снижение вредного воздействия шума                |
| 128 Слесарь-ремонтник  | Для уменьшения вредного воздействия шума использовать защиту органов слуха.   | Снижение вредного воздействия тяжести             |
| 129 Слесарь аварийно-восстановительных работ                   | Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.<br><br>Для уменьшения вредного воздействия шума использовать защиту органов слуха.   | Снижение вредного воздействия шума                |
| 130 Электрогазосварщик   | Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.<br><br>Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), обеспечив рабочее место приточно-вытяжной вентиляцией. | Снижение вредного воздействия химического фактора |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  | Для защиты от ультрафиолетового излучения применять коллективные и индивидуальные способы и средства защиты; рационально размещать рабочие места; использовать в обязательном порядке СИЗ и предохранительные средства (пасты и мази). | Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения |
| <b>Цех водоснабжения\9А пром.узел</b>            |  | Снижение вредного воздействия шума                        |
| 133А, 134А(133А)<br>Машинист насосных установок  | Для уменьшения вредного воздействия шума использовать защиту органов слуха.  | Снижение вредного воздействия шума                        |
| 135 Оператор на фильтрах                         | Для уменьшения вредного воздействия шума использовать защиту органов слуха.  | Снижение вредного воздействия шума                        |
| <b>Цех водоснабжения\В/3 Кедровый Лог</b>        |  | Снижение вредного воздействия шума                        |
| 138 Машинист насосных установок                  | Для уменьшения вредного воздействия шума использовать защиту органов слуха.  | Снижение вредного воздействия шума                        |
| 139 Оператор на фильтрах                         | Для уменьшения вредного воздействия шума использовать защиту органов слуха.  | Снижение вредного воздействия шума                        |
| 140 Слесарь-ремонтник                            | Для уменьшения вредного воздействия шума использовать защиту органов слуха.  | Снижение вредного воздействия шума                        |
|  | Учитывая тяжесть условий труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.                               | Снижение вредного воздействия тяжести                     |
| <b>Цех водоснабжения\В3 УОВ №2 (ж/д ближний)</b> |  |   |

|  |  |                                       |
|--|--|---------------------------------------|
| 142 Машинист насосных установок                  | Для уменьшения вредного воздействия шума использовать защиту органов слуха.  | Снижение вредного воздействия шума    |
| 143 Слесарь-ремонтник                            | Для уменьшения вредного воздействия шума использовать защиту органов слуха.  | Снижение вредного воздействия шума    |
|  | Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха. | Снижение вредного воздействия тяжести |
| <b>Печ водоснабжения\ВЗ УОВ №1 (ж/л дальний)</b> |  | Снижение вредного воздействия шума    |
| 144 Машинист насосных установок                  | Для уменьшения вредного воздействия шума использовать защиту органов слуха.  | Снижение вредного воздействия шума    |
| <b>Печ водоснабжения\В/З Гидростроитель</b>      |  | Снижение вредного воздействия шума    |
| 146 Машинист насосных установок                  | Для уменьшения вредного воздействия шума использовать защиту органов слуха.  | Снижение вредного воздействия шума    |
| 147 Оператор на фильтрах                         | Для уменьшения вредного воздействия шума использовать защиту органов слуха.  | Снижение вредного воздействия шума    |
| 148 Слесарь-ремонтник                            | Для уменьшения вредного воздействия шума использовать защиту органов слуха.  | Снижение вредного воздействия шума    |
| <b>Печ водоснабжения\В/З Лучный</b>              |  | Снижение вредного воздействия тяжести |

|                                       |  |                                       |
|---------------------------------------|--|---------------------------------------|
| 149 Машинист насосных установок       | Для уменьшения вредного воздействия шума использовать защиту органов слуха.  | Снижение вредного воздействия шума    |
| 150 Оператор на фильтрах              | Для уменьшения вредного воздействия шума использовать защиту органов слуха.  | Снижение вредного воздействия шума    |
| 151 Слесарь-ремонтник                 | Для уменьшения вредного воздействия шума использовать защиту органов слуха.  | Снижение вредного воздействия шума    |
|                                       | Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха. | Снижение вредного воздействия тяжести |
| <b>Цех водоснабжения В/З Аэропорт</b> |  | Снижение вредного воздействия шума    |
| 153 Слесарь-ремонтник                 | Для уменьшения вредного воздействия шума использовать защиту органов слуха.  | Снижение вредного воздействия тяжести |
|                                       | Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха. | Снижение вредного воздействия шума    |
| 154 Машинист насосных установок       | Для уменьшения вредного воздействия шума использовать защиту органов слуха.  | Снижение вредного воздействия шума    |
| <b>ПриОСВ</b>                         |  |                                       |

|   |   |                                       |
|---|---|---------------------------------------|
|   |   | Снижение вредного воздействия шума    |
| 165А, 166А(165А),<br>167А(165А), 168А(165А),<br>169А(165А), 170А(165А),<br>171А(165А), 172А(165А),<br>173А(165А), 174А(165А)<br>Оператор очистных<br>сооружений | Для уменьшения вредного воздействия<br>шума использовать защиту органов<br>слуха.   |                                       |
| 177А, 178А(177А),<br>179А(177А), 180А(177А),<br>181А(177А) Машинист<br>насосных установок<br>(ГКНС)   | Для уменьшения вредного воздействия<br>шума использовать защиту органов<br>слуха.   | Снижение вредного воздействия шума    |
| 183 Слесарь аварийно-<br>восстановительных работ  | Для уменьшения вредного воздействия<br>шума использовать защиту органов<br>слуха.   | Снижение вредного воздействия шума    |
|   | Учитывая тяжелые условия труда, с<br>целью восстановления нормального<br>физиологического состояния работника,<br>для поддержания высокого уровня<br>работоспособности рекомендуется<br>соблюдать режим труда и отдыха. | Снижение вредного воздействия тяжести |
| 184А, 185А(184А),<br>186А(184А) Слесарь-<br>ремонтник   | Для уменьшения вредного воздействия<br>шума использовать защиту органов<br>слуха.   | Снижение вредного воздействия шума    |
|   | Учитывая тяжелые условия труда, с<br>целью восстановления нормального<br>физиологического состояния работника,<br>для поддержания высокого уровня<br>работоспособности рекомендуется<br>соблюдать режим труда и отдыха. | Снижение вредного воздействия тяжести |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | Снижение вредного воздействия химического фактора         |
| 187 Электропаяльщик                                  | Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), обеспечить рабочее место приточно-вытяжной вентиляцией.                             |   |
|  | Для защиты от ультрафиолетового излучения применять коллективные и индивидуальные способы и средства защиты; рационально размещать рабочие места; использовать в обязательном порядке СИЗ и предохранительные средства (пасты и мази). | Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения |
|  |  |   |
| <b>Районные инженерные сети<br/>Бригада Сигаева</b>  |  |   |
| 194 Слесарь аварийно-восстановительных работ         | Для уменьшения вредного воздействия шума использовать защиту органов слуха.  | Снижение вредного воздействия шума                        |
|  | Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.                               | Снижение вредного воздействия тяжести                     |
|  |  |   |
| <b>Районные инженерные сети<br/>Бригада Цимбалюк</b> |  |   |
| 198 Слесарь аварийно-восстановительных работ         | Для уменьшения вредного воздействия шума использовать защиту органов слуха.  | Снижение вредного воздействия шума                        |
|  |  |   |

|   |  |                                       |
|---|--|---------------------------------------|
|   | Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха. | Снижение вредного воздействия тяжести |
| <b>Районные инженерные сети\Бригада Бахтияров</b>   |  |                                       |
| 201 Слесарь аварийно-восстановительных работ        | Для уменьшения вредного воздействия шума использовать защиту органов слуха.  | Снижение вредного воздействия шума    |
|   | Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха. | Снижение вредного воздействия тяжести |
| <b>Районные инженерные сети\Бригада Байбородова</b> |  |                                       |
| 205 Слесарь аварийно-восстановительных работ        | Для уменьшения вредного воздействия шума использовать защиту органов слуха.  | Снижение вредного воздействия шума    |
|   | Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха. | Снижение вредного воздействия тяжести |
| 206 Слесарь-ремонтник                               | Для уменьшения вредного воздействия шума использовать защиту органов слуха.  | Снижение вредного воздействия шума    |

|   |   |                                       |
|---|---|---------------------------------------|
|   |   | Снижение вредного воздействия тяжести |
| Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.  | Снижение вредного воздействия химического фактора         |                                       |
| 207 Электрогазосварщик<br>Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), обеспечить рабочее место приточно-вытяжной вентиляцией.  | Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения |                                       |
| Для защиты от ультрафиолетового излучения применять коллективные и индивидуальные способы и средства защиты; рационально размещать рабочие места; использовать в обязательном порядке СИЗ и предохранительные средства (пасты и мази).  | Снижение вредного воздействия биологического фактора      |                                       |
| <b>Производственная химико-бактериологическая лаборатория\Группа бактериологических исследований сточных, поверхностных и питьевой воды, Заячий остров</b>  |   |                                       |
| 237 Ведущий инженер-микробиолог<br>Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам.<br>Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям. |   |                                       |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | Снижение вредного воздействия биологического фактора |
| 238 Инженер-микробиолог                  | Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам.<br>Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям. | Снижение вредного воздействия биологического фактора |
| 239А, 240А(239А)<br>Лаборант-микробиолог | Для снижения возможности инфицирования патогенными микроорганизмами, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты, согласно Типовым отраслевым нормам.<br>Рекомендуется постоянно выполнять комплекс противоэпидемиологических мероприятий, согласно санитарно-гигиеническим требованиям. | Снижение вредного воздействия биологического фактора |
| <b>Участок главного механика</b>         |  | Снижение вредного воздействия химического фактора    |
| 263 Электрогазосварщик                   | Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), обеспечить рабочее место приточно-вытяжной вентиляцией.   | Снижение вредного воздействия химического фактора    |

|   |  |   |
|---|--|---|
|   | Для защиты от ультрафиолетового излучения применять коллективные и индивидуальные способы и средства защиты, рационально размещать рабочие места; использовать в обязательном порядке СИЗ и предохранительные средства (пасты и мази). | Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения |
| 264 Токарь                                  | Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.                               | Снижение вредного воздействия тяжести                     |
| 265 Слесарь-ремонтник                       | Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.                               | Снижение вредного воздействия тяжести                     |
| 266 Машинист двигателей внутреннего горения | Для уменьшения вредного воздействия шума использовать защиту органов слуха.  | Снижение вредного воздействия шума                        |
| 268 Фрезеровщик                             | Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.                               | Снижение вредного воздействия тяжести                     |
| <b>Автотранспортный пех</b>                 |  |   |

|                         |   |  |
|-------------------------|---|--|
| 285 Водитель автомобиля | В соответствии с Положением о рабочем времени и времени отдыха водителей автомобилей соблюдать режим труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие вредное воздействие вибрации на человека. Улучшить условия труда (в т.ч. снижением или исключением действия сопутствующих неблагоприятных факторов). | Снижение вредного воздействия вибрации общей |
| 286 Водитель автомобиля | В соответствии с Положением о рабочем времени и времени отдыха водителей автомобилей соблюдать режим труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие вредное воздействие вибрации на человека. Улучшить условия труда (в т.ч. снижением или исключением действия сопутствующих неблагоприятных факторов). | Снижение вредного воздействия вибрации общей |

|                         |  |   |
|-------------------------|--|---|
| 289 Водитель автомобиля | <p>В соответствии с Положением о рабочем времени и времени отдыха водителей автомобилей соблюдать режим труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие вредное воздействие вибрации на человека. Улучшить условия труда (в т.ч. снижением или исключением действия сопутствующих неблагоприятных факторов).</p> | <p>Снижение вредного воздействия вибрации общей</p> |
| 292 Водитель автомобиля | <p>В соответствии с Положением о рабочем времени и времени отдыха водителей автомобилей соблюдать режим труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие вредное воздействие вибрации на человека. Улучшить условия труда (в т.ч. снижением или исключением действия сопутствующих неблагоприятных факторов).</p> | <p>Снижение вредного воздействия вибрации общей</p> |
| 293 Водитель автомобиля | <p>В соответствии с Положением о рабочем времени и времени отдыха водителей автомобилей соблюдать режим труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие вредное воздействие вибрации на человека. Улучшить условия труда (в т.ч. снижением или исключением действия сопутствующих неблагоприятных факторов).</p> | <p>Снижение вредного воздействия вибрации общей</p> |

|                         |  |   |
|-------------------------|--|---|
| 294 Водитель автомобиля | <p>В соответствии с Положением о рабочем времени и времени отдыха водителей автомобилей соблюдать режим труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие вредное воздействие вибрации на человека. Улучшить условия труда (в т.ч. снижением или исключением действия сопутствующих неблагоприятных факторов).</p> | <p>Снижение вредного воздействия вибрации общей</p> |
| 296 Тракторист          | <p>В соответствии с Положением о рабочем времени и времени отдыха водителей автомобилей соблюдать режим труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие вредное воздействие вибрации на человека. Улучшить условия труда (в т.ч. снижением или исключением действия сопутствующих неблагоприятных факторов).</p> | <p>Снижение вредного воздействия вибрации общей</p> |
| 297 Тракторист          | <p>В соответствии с Положением о рабочем времени и времени отдыха водителей автомобилей соблюдать режим труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие вредное воздействие вибрации на человека. Улучшить условия труда (в т.ч. снижением или исключением действия сопутствующих неблагоприятных факторов).</p> | <p>Снижение вредного воздействия вибрации общей</p> |

|                                   |  |  |
|-----------------------------------|--|--|
| 298 Тракторист                    | <p>В соответствии с Положением о рабочем времени и времени отдыха водителей автомобилей соблюдать режим труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие вредное воздействие вибрации на человека. Улучшить условия труда (в т.ч. снижением или исключением действия сопутствующих неблагоприятных факторов).</p> | Снижение вредного воздействия вибрации общей     |
| 299 Тракторист                    | <p>В соответствии с Положением о рабочем времени и времени отдыха водителей автомобилей соблюдать режим труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие вредное воздействие вибрации на человека. Улучшить условия труда (в т.ч. снижением или исключением действия сопутствующих неблагоприятных факторов).</p> | Снижение вредного воздействия вибрации общей     |
| 300 Машинист крана автомобильного | <p>Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации предусмотреть применение накладок из выброгасящего материала на органы управления.</p>   | Снижение вредного воздействия вибрации локальной |

|  |  |  |
|--|--|--|
| 302 Машинист паровой передвижной депарафинизационной установки | <p>В соответствии с Положением о рабочем времени и времени отдыха водителей автомобилей соблюдать режим труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие вредное воздействие вибрации на человека. Улучшить условия труда (в т.ч. снижением или исключением действия сопутствующих неблагоприятных факторов).</p> | Снижение вредного воздействия вибрации общей     |
| 303 Машинист экскаватора                                       | <p>Для уменьшения вредного воздействия локальной вибрации предусмотреть применение накладок из виброгасящего материала на органы управления.</p>   | Снижение вредного воздействия вибрации локальной |
| 304 Машинист экскаватора                                       | <p>В соответствии с Положением о рабочем времени и времени отдыха водителей автомобилей соблюдать режим труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие вредное воздействие вибрации на человека. Улучшить условия труда (в т.ч. снижением или исключением действия сопутствующих неблагоприятных факторов).</p> | Снижение вредного воздействия вибрации общей     |

|  |   |   |
|--|---|---|
|  |   | Снижение вредного воздействия вибрации общей      |
| 305 Тракторист   | В соответствии с Положением о рабочем времени и времени отдыха водителей автомобилей соблюдать режим труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие вредное воздействие вибрации на человека. Улучшить условия труда (в т.ч. снижением или исключением действия сопутствующих неблагоприятных факторов). | Снижение вредного воздействия вибрации общей      |
| 308 Аккумуляторщик   | В соответствии с Положением о рабочем времени и времени отдыха водителей автомобилей соблюдать режим труда и отдыха, в наибольшей мере снижающие вредное воздействие вибрации на человека. Улучшить условия труда (в т.ч. снижением или исключением действия сопутствующих неблагоприятных факторов). | Снижение вредного воздействия химического фактора |
| <b>Производственно - диспетчерская служба</b>  |   |   |
| 312А, 313А(312А),<br>314А(312А), 315А(312А)<br>Слесарь аварийно- восстановительных работ | Для уменьшения вредного воздействия шума использовать защиту органов слуха.   | Снижение вредного воздействия шума                |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  | Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.                               | Снижение вредного воздействия тяжести                     |
| 316А, 317А(316А)<br>Электрогазосварщик       | Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), обеспечить рабочее место приточно-вытяжной вентиляцией.                             | Снижение вредного воздействия химического фактора         |
|  | Для защиты от ультрафиолетового излучения применять коллективные и индивидуальные способы и средства защиты; рационально размещать рабочие места; использовать в обязательном порядке СИЗ и предохранительные средства (пасты и мази). | Снижение вредного воздействия ультрафиолетового излучения |
| 320 Слесарь аварийно-восстановительных работ | Для уменьшения вредного воздействия шума использовать защиту органов слуха.  | Снижение вредного воздействия шума                        |
|  | Учитывая тяжелые условия труда, с целью восстановления нормального физиологического состояния работника, для поддержания высокого уровня работоспособности рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха.                               | Снижение вредного воздействия тяжести                     |
| <b>Участок текущего ремонта</b>              |  |   |

|                        |  |   |
|------------------------|--|---|
| 323А, 324А(323А) Маляр | Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы), обеспечить рабочее место приточно-вытяжной вентиляцией. | Снижение вредного воздействия химического фактора |
| 325 Плотник            | Для уменьшения вредного воздействия шума использовать защиту органов слуха.  | Снижение вредного воздействия шума                |

Руководитель СОТ

В.А.Садовников